

# Robinet à boisseau sphérique en PVC - Modèle KK03



## **Description:**

Robinet à boisseau sphérique en PVC à 3 voies avec manchon à coller et construction compacte. Pour isoler des systèmes. Idéal pour les fluides tels que l'eau chlorée, les piscines.

## Caractéristiques du produit:

- convient pour le traitement de l'eau potable, les piscines, la construction de bassins, etc.
- grande durée de vie
- sphère sécurisée

#### Raccordement:

Manchon à coller d 20, d 25, d 32, d 40, d 50, d 63 – selon la version

#### **Pression:**

0-10 bar - selon la version

Raccordement: manchon à coller

Matière du corps: PVC-U


Lumière de la sphère: lumière en T ou en L

Joint: PTFE/EPDM
Poignée à levier: PVC-U
Couleur de la poignée: rouge

**Température:** -10 jusqu'à 60 °C

### **Dimensions:**

Raccordement	D1	D	L	A	M	Т	N
d 20	15	20	112	80	85	45	57
d 25	20	25	123	87	85	55	62
d 32	25	32	147	104	100	66	74
d 40	32	40	169	115	100	79	82
d 50	40	50	209	145	127	102	104
d 63	50	63	230	460	127	111	117





Robinet à B.S. à 3 voies avec lumière en T ou en L						
Lumière en T						
Lumière en L						

## Structure du numéro d'article:

Modèle	Lumière	Joint	Taille
KK03	00 – Lumière en T	00 – PTFE/EPDM	02 – d20
	01 – Lumière en L		03 – d25
			04 – d32
			05 – d40
			06 – d50
			07 – d63

Exemple n° KK03000004:

KK03 00 00 04

Robinet à boisseau sphérique 3 voies en PVC avec manchon à coller

Lumière: Lumière en T Joint: PTFE/EPDM Taille: d32

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.